

# Gestionnaire des expositions accidentelles au sang (GES)

Stylo injecteur - Soins à domicile - Auxiliaire santé services sociaux (ASSS)  
Comparatif du cumul des expositions déclarées  
et moyenne globale  
2017 à 2023

Françoise Bouchard  
Consultante ASSTSAS  
fbouchard.asstsas@gmail.com



**SOINS À DOMICILE n = 369**

Types d'exposition	17-18		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23		Moyenne globale
Mucocutanée	1	20%	2	7%	2	5%	2	2%			5	4%	3%
Percutanée	4	80%	28	93%	38	95%	85	98%	86	100%	116	96%	97%
Total	5		30		40		87		86		121		

Genres par type d'exposition	17-18		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23		
Piqûre	3	60%	25	83%	37	93%	79	91%	76	88%	110	91%	89%
Coupure			3	10%	1	3%	2	2%	4	5%	2	2%	3%
Égratignure	1	20%					4	5%	6	7%	4	3%	4%
Contact muqueuse	1	20%	1	3%	2	5%	1	1%			3	2%	2%
Contact peau non intacte			1	3%		0%	1	1%			2	2%	1%
Total	5		30		40		87		86		121		

Titres d'emploi	17-18		18-19		19-20		20-21		21-22		22-23		
Infirmière	4	80%	11	37%	11	28%	18	21%	20	23%	24	20%	24%
Infirmière auxiliaire			11	37%	5	13%	7	8%	19	22%	22	18%	17%
Médecin spécialiste			1	3%									
Préposé aux bénéficiaires			1	3%	3	8%	2	2%			2	2%	2%
Préposé en hygiène et salubrité			1	3%									
Aide de service/commis									2	2%	2	2%	1%
ASSS	1	20%	5	17%	21	53%	57	66%	45	52%	67	55%	53%
Autre							3	3%			4	3%	2%
Total	5		30		40		87		86		121		

ASSTSAS - Gestionnaire des expositions au sang GES

Stylo injecteur - Soins à domicile - Auxiliaire aux services de santé et de services sociaux (ASSS)

Comparatif du cumul des expositions déclarées et moyenne globale 2017 à 2023 - 2/6

<b>Objets en cause</b>	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	<b>Moyenne globale</b>
Aiguille à PV de type Vacutainer	1 25%			3 4%	9 11%	3 3%	5%
Aiguille papillon Inj. sc intermittente			1 3%	1 1%			1%
Aiguille papillon utilisée pour PV	1 25%	3 11%		4 5%	10 12%	9 8%	8%
Aiguille Huber (port-à-cath)		2 7%	2 5%	1 1%	1 1%	4 3%	3%
Aiguille intramusculaire		4 15%	2 5%		2 2%	2 2%	3%
Aiguille intraveineuse	1 25%		1 3%		2 2%	2 2%	2%
Aiguille sc utilisée avec un stylo inj.		6 22%	13 34%	42 51%	26 31%	58 50%	41%
Aiguille sc utilisée avec une seringue	1 25%	2 7%	5 13%	7 8%	5 6%	10 9%	8%
Autre		1 4%	1 3%	1 1%		1 1%	1%
Cathéter intraveineux				2 2%			1%
Inconnu		5 19%	5 13%	8 10%	2 2%	3 3%	7%
Lame de bistouri		2 7%	1 3%		4 5%	1 1%	2%
Lancette à prélèvement capillaire		2 7%	7 18%	14 17%	24 28%	23 20%	20%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>116</b>	

<b>Circonstance exposition percutanée</b>	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	
Objet percé sac à déchets ou autre cont.				2 2%			1%
Objet laissé dans un endroit inapproprié		2 7%	3 8%	8 9%	11 13%	17 15%	12%
Objet sort orifice d'un cont. à aiguilles			2 5%	1 1%	1 1%	6 5%	3%
Autre	1 25%	1 4%			1 1%		1%
Durant utilisation, faux mouvement	2 50%	8 30%	14 37%	10 12%	17 20%	17 15%	19%
Durant utilisation, collision			1 3%	1 1%	2 2%	1 1%	1%
Durant utilisation, défautuosité				3 4%	1 1%		1%
Patient non collaborateur				1 1%	2 2%	6 5%	3%
Durant nettoyage, désinfection, stérilisation		1 4%		1 1%	2 2%	1 1%	1%
Durant passage de main à main					1 1%		
Durant transport, avant disposition cont.			1 3%	3 4%	4 5%	5 4%	4%
En jetant dans un contenant à aiguilles	1 25%	4 15%		4 5%	10 12%	10 9%	8%
En retirant l'objet en cause d'un patient		2 7%	1 3%	4 5%	2 2%	1 1%	3%
Lors du recapuchonnage		1 4%	5 13%	14 16%	15 17%	20 17%	15%
Pendant le désassemblage		1 4%	4 11%	22 26%	14 16%	25 22%	19%
Inconnue		7 26%	7 18%	11 13%	3 3%	7 6%	10%
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>116</b>	

ASSTSAS - Gestionnaire des expositions au sang GES

Stylo injecteur - Soins à domicile - Auxiliaire aux services de santé et de services sociaux (ASSS)

Comparatif du cumul des expositions déclarées et moyenne globale 2017 à 2023 - 3/6

ASSS n = 221

Types d'exposition	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	Moyenne globale
Mucocutanée	1 17%	1 4%	2 3%	0%	2 3%	3%
Percutanée	5 83%	26 96%	59 97%	49 100%	76 97%	97%
Total	6	27	61	49	78	
<b>Genres par type d'exposition</b>	<b>18-19</b>	<b>19-20</b>	<b>20-21</b>	<b>21-22</b>	<b>22-23</b>	
Piqûre	4 67%	26 96%	56 92%	46 94%	72 92%	92%
Coupure	1 17%					
Égratignure			3 5%	3 6%	2 3%	4%
Morsure avec bris cutané					2 3%	1%
Contact muqueuse		1 4%	1 2%		1 1%	1%
Contact peau non intacte	1 17%		1 2%		1 1%	1%
Total	6	27	61	49	78	
<b>Services</b>	<b>18-19</b>	<b>19-20</b>	<b>20-21</b>	<b>21-22</b>	<b>22-23</b>	
Unité de soins de longue durée	1 17%		1 2%	1 2%	4 5%	3%
Clinique		5 19%	3 5%	2 4%	3 4%	6%
Soins à domicile	5 83%	21 78%	57 93%	45 92%	67 86%	88%
Autre		1 4%		1 2%	4 5%	3%
Total	6	27	61	49	78	
<b>Objets en cause</b>	<b>18-19</b>	<b>19-20</b>	<b>20-21</b>	<b>21-22</b>	<b>22-23</b>	
Aiguille Huber (port-à-cath)		1 4%				
Aiguille sc utilisée avec un stylo inj.	2 40%	12 46%	35 61%	20 41%	44 59%	54%
Aiguille sc utilisée avec une seringue	1 20%	1 4%	6 11%	6 12%	7 9%	10%
Autre	1 20%					
Inconnu	1 20%	6 23%	4 7%	2 4%	2 3%	7%
Lancette à prélèvement capillaire		5 19%	12 21%	21 43%	21 28%	28%
Tube, capillaire, pipette, lame, en verre		1 4%				
Total	5	26	57	49	74	

ASSTSAS - Gestionnaire des expositions au sang GES

Stylo injecteur - Soins à domicile - Auxiliaire aux services de santé et de services sociaux (ASSS)

Comparatif du cumul des expositions déclarées et moyenne globale 2017 à 2023 - 4/6

Circonstance exposition percutanée	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	Moyenne globale
Objet laissé dans un endroit inapproprié		3 12%	3 5%	7 14%	12 16%	12%
Objet sort orifice d'un cont. à aiguilles		1 4%	1 2%	1 2%		1%
Durant utilisation, faux mouvement	2 40%	7 27%	8 14%	3 6%	8 11%	13%
Durant utilisation, collision		1 4%		2 4%	2 3%	2%
Durant utilisation, défautuosité			1 2%	2 4%		1%
Durant transport, avant disposition cont.			1 2%	1 2%	3 4%	2%
En jetant dans un contenant à aiguilles	2 40%	1 4%	4 7%	4 8%	6 8%	8%
En retirant l'objet en cause d'un patient			2 3%	2 4%		2%
Lors du recapuchonnage		2 8%	10 17%	14 29%	17 23%	20%
Pendant le désassemblage		4 15%	20 34%	12 24%	21 28%	27%
Patient non collaborateur					1 1%	
Inconnue	1 20%	7 27%	9 15%	1 2%	4 5%	10%
Total	5	26	59	49	74	

#### STYLO INJECTEUR n = 562

Titres d'emploi	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	
Infirmière	5 50%	5 38%	17 36%	36 39%	41 31%	48 38%	40 28%	34%
Infirmière auxiliaire	4 40%	5 38%	18 38%	37 40%	34 26%	35 28%	37 26%	30%
Étudiante infirmière			1 2%	3 3%	11 8%	15 12%	11 8%	7%
Médecin résident		1 8%						
Préposé aux bénéficiaires			3 6%	2 2%	3 2%	4 3%	6 4%	3%
Préposé en hygiène et salubrité	1 10%	1 8%	2 4%	1 1%	3 2%		2 1%	2%
Auxiliaire santé services sociaux			2 4%	12 13%	35 27%	20 16%	44 31%	20%
Autre		1 8%	4 9%	1 1%	4 3%	4 3%	3 2%	3%
Total	10	13	47	92	131	126	143	

ASSTSAS - Gestionnaire des expositions au sang GES

Stylo injecteur - Soins à domicile - Auxiliaire aux services de santé et de services sociaux (ASSS)

Comparatif du cumul des expositions déclarées et moyenne globale 2017 à 2023 - 5/6

Services	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	Moyenne globale
Unité de soins de courte durée	4 40%	3 60%	24 51%	45 49%	47 36%	57 45%	48 34%	41%
Unité de soins de longue durée	3 30%	1 20%	11 23%	22 24%	28 21%	28 22%	22 15%	21%
Unité de soins psychiatriques	2 20%			2 2%	6 5%	4 3%	2 1%	3%
Bloc opératoire			1 2%	1 1%	2 2%			1%
Urgence			1 2%	2 2%	2 2%	4 3%	3 2%	2%
Clinique	1 10%	1 20%		5 5%	2 2%	3 2%	5 3%	3%
Soins à domicile			6 13%	13 14%	42 32%	26 21%	58 41%	26%
Hygiène et salubrité			1 2%		1 1%		1 1%	1%
Dialyse						1 1%		
Autre			3 6%	2 2%	1 1%	3 2%	4 3%	2%
Total	10	5	47	92	131	126	143	

Circonstance exp. percutanée	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	Moyenne globale
Objet percé sac à déchets ou autre cont.					1 1%		1 1%	
Objet laissé dans un endroit inapproprié	3 30%	5 38%	9 19%	6 7%	16 12%	27 21%	28 20%	17%
Objet sort orifice d'un cont. à aiguilles				1 1%	1 1%		1 1%	1%
Autre					3 2%	1 1%	2 1%	1%
Durant utilisation, faux mouvement	3 30%	1 8%	9 19%	26 28%	15 11%	17 13%	18 13%	16%
Durant utilisation, collision				1 1%	2 2%		1 1%	1%
Durant utilisation, défautuosité					5 4%	1 1%	1 1%	1%
Patient non collaborateur				2 2%		3 2%	3 2%	1%
Durant nettoyage, désinfection, stérilisation					10 8%	4 3%	1 1%	3%
Durant passage de main à main				2 2%	1 1%	2 2%	2 1%	1%
Durant transport, avant disposition cont.		2 15%	3 6%	3 3%	9 7%	4 3%	4 3%	4%
Durant le tri d'instruments réutilisables			1 2%					
En jetant dans un contenant à aiguilles		1 8%	6 13%	2 2%	4 3%	5 4%	6 4%	4%
En retirant l'objet en cause d'un patient		1 8%	3 6%	1 1%	1 1%	3 2%	1 1%	2%
Lors du recapuchonnage	3 30%	1 8%	9 19%	26 28%	29 22%	36 29%	38 27%	25%
Pendant le désassemblage	1 10%	2 15%	4 9%	15 16%	27 21%	22 17%	29 20%	18%
Inconnue			3 6%	7 8%	7 7%	1 1%	7 5%	4%
Total	10	13	47	92	131	126	143	

ASSTSAS - Gestionnaire des expositions au sang GES

Stylo injecteur - Soins à domicile - Auxiliaire aux services de santé et de services sociaux (ASSS)

Comparatif du cumul des expositions déclarées et moyenne globale 2017 à 2023 - 6/6